

LE GRADIN DE PIERRE



Cette notice est à destination des compagnies et structures culturelles à qui la Cie Dédale de Clown met à disposition ce matériel afin qu'elles l'utilisent et le transportent dans de bonnes conditions.

Une convention de mise à disposition est signée entre l'emprunteur et Dédale de Clown et définit les conditions de la mise à disposition.

Le **GRADIN DE PIERRE** est un gradin 3 niveaux qui peut accueillir environ 80 personnes

Il est stocké dans une remorque au **PTAC inférieur ou égal à 500kg immatriculée GX-580-RA** et ne nécessite pas de permis pour la tracter.

La réglementation exige de disposer d'une plaque minéralogique identique à celle du véhicule qui la tracte.

Contenu de la remorque



8 triangles numérotés A, B, C, D, E, F, G, H avec un repère AR (Arrière)



8 montants numérotés I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII



6 grandes assises numérotées G1, G2, G3, G4, G5, G6

12 assises moyennes numérotées de M1 à M12

ACCESSOIRES :

- 12 Boulons avec écrous papillons
- 2 cales pour la remorque
- Un antivol remorque avec cadenas
- 2 sangles à cliquets pour amarrage du chargement

MONTAGE

2 possibilités de configurations :

- Soit **deux modules d'une quarantaine** de places = 2 X 4 montants (cf photo)
- Soit **un module de d'une soixantaine** de places = 6 montants

1) ASSEMBLER LES MONTANTS et LES TRIANGLES



Attention de bien placer le côté Arrière (noté AR) du triangle

2) ASSEMBLER 2 MONTANTS AVEC 3 PLANCHES M pour créer 1 SEGMENT


Pour cela, insérer les **planches M** dans les chevilles en bois



3) ASSEMBLER 2 SEGMENTS AVEC 3 PLANCHES G pour créer 1 MODULE d'une quarantaine de places

Pour faciliter cette opération des repères d'écartement sont indiqués sur les **planches G**

! Boulonner les planches G sur les planches M !



Faites de même pour assembler un deuxième module.

Si vous souhaitez une configuration avec un seul module de 60 places :

- Assembler 3 segments, chaque segment espacé de la longueur d'une planche G (repère fléché)
- Assembler les segments avec les planches G

→ Vous avez 3 planches M qui ne servent pas

ATTENTION SI VOUS DEVEZ DEPLACER LE GRADIN :

SOIT démonter les grandes planches et déplacer les segments

SOIT 2 personnes par montant (devant et derrière)

= 8 personnes pour déplacer délicatement l'ensemble !



UN MODULE MESURE 5 m 40

CHARGEMENT – ATTELAGE REMORQUE



(La remorque est abimée à l'avant gauche)



Ranger les planches G au fond comme ceci.



Complétez avec les montants à l'extérieur et les triangles au centre.

Bien vérifier le calage du chargement – Des sangles et de la moquette sont fournies à cet effet

Pensez à remonter la roue jockey après l'attelage au véhicule

Attacher la chaîne de sécurité. Brancher et vérifier l'éclairage

Vérifier la pression des pneus

BONNE ROUTE !

